



# 折板・その他

## NIIGATA SEIHAN BRAND



















Metal fittings for roof of house & Parts Catalogue





ニイガタ製販株式会社

製品カタログ

# 重ね式折板一覧

|              |  | 型 式                      | ルーフデッキ88型 (600TP)  | 折板構造150型 (500TP)   |
|--------------|--|--------------------------|--|--|
| 2120<br>シリーズ |  |                          |  |  |
| 平葺・段葺        |  | タイトフレーム                  |  50入    |  30入    |
| 瓦棒           |  |                          |  |  |
| 立平           |  | ケラバフレーム                  |  100入   |  50入    |
| コロニアル        |  |                          |  |  |
| 瓦            |  | 軒先面戸                     |  200入   |  100入   |
| 折板<br>スレート葺  |  |                          |  |  |
| 資材止          |  | 軒先換気面戸                   |  200入   |  100入   |
| 面打           |  |                          |  |  |
| 釣針           |  | 見切面戸<br>〈水切面戸〉           |  50入  |  50入  |
| 横打           |  |                          |  |  |
| 打込           |  | 見切換気面戸<br>〈水切換気面戸〉       |  50入  |  50入  |
| スレート         |  |                          |  |  |
| 仙台型横打<br>～瓦吊 |  | 水止面戸(裏)<br>〈表加工も有り→受注生産〉 |  200入 |  100入 |
| 銅製           |  |                          |  |  |
| デンデン         |  | 棟面戸<br>〈水上面戸〉            |  100入 |  50入  |
| 配管金具         |  |                          |  |  |
| 折板部材<br>一覧   |  | エプロン                     |  400入 |  300入 |
| 折板部品         |  |                          |  |  |
| 工具           |  | 化粧フレーム<br>〈軒先フレーム〉       |  100入 |  100入  |

# 重ね式折板一覧

| 型 式                      | 折板構造S-60 (300TP)   | 折板構造550型   |
|--------------------------|--|--|
| タイトフレーム                  |  二連30入<br>三連20入 |  30入    |
| ケラバフレーム                  |  30入            |  50入    |
| 軒先面戸                     |  100入           |  100入   |
| 軒先換気面戸                   |  100入           |  100入   |
| 見切面戸<br>〈水切面戸〉           |  50入          |  50入  |
| 見切換気面戸<br>〈水切換気面戸〉       |  50入          |  50入  |
| 水止面戸(裏)<br>〈表加工も有り→受注生産〉 |  100入         |  100入 |
| 棟面戸<br>〈水上面戸〉            |  100入         |  100入 |
| エプロン                     |  200入         |  200入 |
| 化粧フレーム<br>〈軒先フレーム〉       |  100入         |  |

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート葺

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打  
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

# 重ね式折板

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打  
～瓦吊

銅製


デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品


工具



## フレ止アングル


| 品名                            | 材質 | 入数 | 全長                   | 注文コード |
|-------------------------------|----|----|----------------------|-------|
| 88用 2.3 <sup>m</sup> /m 3ツ穴   | 亜鉛 | 20 | 450 <sup>m</sup> /m  | 15128 |
| 〃 4ツ穴                         | 亜鉛 | 20 | 650 <sup>m</sup> /m  | 15129 |
| 88用 3 <sup>m</sup> /m 3ツ穴     | 亜鉛 | 20 | 450 <sup>m</sup> /m  | 15124 |
| 〃 4ツ穴                         | 亜鉛 | 20 | 650 <sup>m</sup> /m  | 15125 |
| 〃 5ツ穴                         | 亜鉛 | 20 | 850 <sup>m</sup> /m  | 15126 |
| 〃 6ツ穴                         | 亜鉛 | 10 | 1050 <sup>m</sup> /m | 15127 |
| 150用 3 <sup>m</sup> /m 3ツ穴    | 亜鉛 | 20 | 550 <sup>m</sup> /m  | 15130 |
| 〃 4ツ穴                         | 亜鉛 | 20 | 800 <sup>m</sup> /m  | 15131 |
| 〃 5ツ穴                         | 亜鉛 | 20 | 1050 <sup>m</sup> /m | 15132 |
| S-60用 2.5 <sup>m</sup> /m 3ツ穴 | 亜鉛 | 10 | 650 <sup>m</sup> /m  | 35496 |
| 〃 4ツ穴                         | 亜鉛 | 10 | 950 <sup>m</sup> /m  | 35497 |
| 〃 5ツ穴                         | 亜鉛 | 10 | 1250 <sup>m</sup> /m | 35498 |

受注生産が含まれますのでご確認ください。



## 折板用セット

| 品名            | 入数     | 注文コード |
|---------------|--------|-------|
| 5/16 ハイセット    | 75×10  | 35515 |
| 5/16 ステンハイセット | 150×10 | 35517 |
| 5/16 三点セット    | 150    | 35518 |
| 5/16 四点セット    | 150    |       |
| 5/16 五点セット    | 150    | 35519 |
| 3/8 ハイセット     | 30×20  | 35529 |
| 3/8 ステンハイセット  | 30×20  |       |
| 3/8 三点セット     | 60     | 35530 |
| 3/8 四点セット     | 60     |       |
| 3/8 五点セット     | 60     | 35531 |



〈ステンも有ります〉

## 鼻隠金具

| 品名     | 材質        | 入数 | 注文コード |
|--------|-----------|----|-------|
| T-1    | 亜鉛        | 50 | 35509 |
| T-2ビス付 | 工知        | 20 | 15145 |
| T-3    | 亜鉛 (足=ドブ) | 20 | 15146 |

# 重ね式折板


## ボルトキャップ



カラー／青・グレー・ブラウン

| 品名                          | 入数     | 注文コード |
|-----------------------------|--------|-------|
| 6 <sup>m</sup> /m (1/4用)    | 150×10 | 35566 |
| 8 <sup>m</sup> /m M(5/16用)  | 150×10 | 35567 |
| 8 <sup>m</sup> /m L (5/16用) | 150×10 | 35568 |
| 10 <sup>m</sup> /m (3/8用)   | 150×10 | 35569 |

## ふき替金具〈フキフキ〉



写真は88用です。

| 品名              | 入数 | 注文コード |
|-----------------|----|-------|
| 88用一連ハイセット付I型   | 50 | 35573 |
| 88用三連ハイセット付II型  | 20 | 35574 |
| 150用一連ハイセット付I型  | 50 | 35575 |
| 150用二連ハイセット付II型 | 15 | 35576 |

## 断熱金具〈重ね式〉ダンボ



| 品名                             | 入数  | 注文コード |
|--------------------------------|-----|-------|
| 5/16 66 <sup>m</sup> /mハイセット付  | 150 | 35372 |
| 5/16 100 <sup>m</sup> /mハイセット付 | 150 | 35373 |
| 3/8 66 <sup>m</sup> /mハイセット付   | 150 | 35374 |
| 3/8 100 <sup>m</sup> /mハイセット付  | 150 | 35375 |

## ルーフトガネ



| 品名   | 注文コード |
|------|-------|
| 5/16 | 30056 |
| 3/8  | 30057 |

2120  
シリーズ

平章・段章

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート類

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打  
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

# 重ね式折板

2120  
シリーズ  
平葺・段葺  
瓦棒  
立平  
コロニアル  
瓦  
折板  
スレート葺  
資材止  
面打  
釣針  
横打  
打込  
スレート  
仙台型横打  
～瓦吊  
銅製  
デンデン  
配管金具  
折板部材  
一覧  
折板部品  
工具

## 座付スタットボルト



| 品名             | 入数  | 注文コード |
|----------------|-----|-------|
| 5/16 クロメートテープ付 | 500 | 35556 |
| 5/16 ステン剣先テープ付 | 500 | 35555 |
| 3/8 クロメートテープ付  | 400 | 35564 |
| 3/8 ステン剣先テープ付  | 400 | 35563 |

## ランドマンボルト



| 品名              | 入数  | 注文コード |
|-----------------|-----|-------|
| 88TP 5/16       | 200 | 35546 |
| 88TP 5/16 ステン剣先 | 200 | 35547 |
| 150TP 3/8       | 100 | 35548 |
| 150TP 3/8 ステン剣先 | 100 | 35549 |

## シートスタットボルト






























| 品名         | 入数  | 注文コード |
|------------|-----|-------|
| 5/16 クロメート | 100 | 35551 |
| 5/16 ステン剣先 | 100 | 35552 |
| 3/8 クロメート  | 100 | 35558 |
| 3/8 ステン剣先  | 100 | 35559 |

## ルーフボルト



| 品名        | 入数    | 注文コード |
|-----------|-------|-------|
| 亜鉛 R-6    | 100×8 | 35538 |
| ステン R-6   | 200×5 | 35539 |
| 亜鉛 R-8    | 100×5 | 35540 |
| ステン R-8   | 150×4 | 35542 |
| 亜鉛 R-8B   | 100×4 | 35543 |
| ステン R-8BS | 100×4 | 35545 |

# ハゼ式折板一覧

| 型 式                | 角・丸馳333   | 角・丸馳500   | 角・丸馳600   |
|--------------------|---|---|---|
| タイトフレーム<br>吊子セット付  | <br>15入    | <br>15入   | <br>30入    |
| ケラバフレーム            | <br>30入    | <br>30入    | <br>100入   |
| 軒先面戸               | <br>100入   | <br>100入   | <br>200入   |
| 軒先換気面戸             | <br>100入  | <br>100入  | <br>200入  |
| 見切面戸<br>〈水切面戸〉     | <br>50入  | <br>50入 | <br>50入  |
| 見切換気面戸<br>〈水切換気面戸〉 | <br>50入  | <br>50入 | <br>50入  |
| 水止面戸               | <br>50入  | <br>50入 | <br>100入 |
| 水上面戸<br>〈エプロン〉     | <br>80入  | <br>50入 | <br>100入 |
| 化粧フレーム<br>〈軒先フレーム〉 | <br>100入 | <br>70入 | <br>50入  |

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート葺

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打  
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

# ハゼ式折板

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打  
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

## 断熱金具 ダンディ



| 材 質 | 本体t | 入 数 | 注文コード |
|-----|-----|-----|-------|
| 亜鉛  | 3.0 | 20  | 15199 |

## インサート



| 品 名 | 入 数 |
|-----|-----|
| 角ハゼ | 150 |
| 丸ハゼ | 150 |

## つかみ金物



| 品 名     | 入 数 | 注文コード |
|---------|-----|-------|
| 丸ハゼ用亜鉛  | 100 | 35601 |
| 丸ハゼ用ステン | 100 | 35600 |
| 丸ハゼ用ドブ  | 100 | 35631 |
| 角ハゼ用亜鉛  | 40  | 35602 |

## ハゼ用棟金具1本止



| 材 質 | 本体t | 入 数 | 注文コード |
|-----|-----|-----|-------|
| 亜鉛  | 2.3 | 100 | 15200 |

## ハゼ用棟金具2本止



| 材 質 | 本体t | 入 数 | 注文コード |
|-----|-----|-----|-------|
| 亜鉛  | 2.0 | 100 | 15153 |

## 調整フレーム



| 品 名        | 入 数 |
|------------|-----|
| 333ハゼ用 吊子付 | 30  |
| 500ハゼ用 吊子付 | 30  |
| 600ハゼ用 吊子付 | 30  |
| 600中間用     | 30  |




## ロックカッターNK



※動画はこちらより

| 品名                  | 入数 | 注文コード |
|---------------------|----|-------|
| ロックカッターH25          | 1  | 30711 |
| ロックカッターH30          | 1  | 30712 |
| ロックカッターアタッチメントH20のみ | 1  | 30727 |
| ロックカッターアタッチメントH25のみ | 1  | 30713 |
| ロックカッターアタッチメントH30のみ | 1  | 30714 |
| ロックカッターアタッチメントH32のみ | 1  | 30728 |

※嵌合立平の嵌合部のカットに最適!  
※軒先処理・棟部の八千代折に便利!



刃部のビスを取り矢印方向にレバーを押せば片面切り刃に切り替わります。  
ハゼの半分だけ切れ、八千代折等の際に便利



アタッチメントの取り外しにより、高さの異なる嵌合にも対応

## マルチエアカッター



※動画はこちらより

| 品名            | 入数 | 注文コード |
|---------------|----|-------|
| マルチエアカッター F20 | 10 | 30709 |
| マルチエアカッター F25 | 10 | 30710 |

※リフォームの金属サイディング解体に最適!  
※F20は0.6mmまでカット可能、F25は0.8mmまでカット可能

## 【操作手順】



1.カットする寸法にガイドピンをさします。



2.ガイドピンに屋根を突き当てます。



3.ステップ場を足で踏み矢印方向へと勢いよく下ろします。



4.ハンドルをもとに戻し完成です。



## 【操作手順】



1.常圧のコンプレッサーに繋いでカットする材に刃を当てます。



2.ハンドルを握り、押し当てながら進めていきます。  
※上記のようにアールカットなども可能

## POINT

- ・特殊な刃により途中からのカットが可能
- ・片手操作で楽ちん!
- ・火花・鉄粉が飛ばず安全施工!
- ・操作終了後ゴミもまとまるので、掃除も楽に行えます。

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート葺

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打  
～瓦吊

銅製

テンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

# 工具

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート波葺

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打  
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

## ルーフドリル 六角シャंक

軽く切れてバリが出ない薄鉄板用。



φ12.5mm

φ9.5mm

| 品名                     | 入数 | 注文コード |
|------------------------|----|-------|
| φ 9.5 <sup>m</sup> /m  | 10 | 30040 |
| φ 12.5 <sup>m</sup> /m | 10 | 30041 |

## バリバリ君



※動画はこちらより

| 品名    | 入数 | 注文コード |
|-------|----|-------|
| バリバリ君 | 1  | 30677 |

※ゴミ処理費用の削減に!  
※オプションで角波用、コーキング用の替え刃もあります。

## ザクトリー



| 品名    | 入数 |
|-------|----|
| ザクトリー | 1  |

※土台水切り、中間水切り上のウレタンカットに!  
※サイズについてはお問い合わせください。

### 【操作手順】




六角  
シャंक  
対応

1.ルーフドリルをインパクトドライバーに取付けます。



2.刃先を屋根にあてて回転し穴を開けます。



\*屋根表面に切り粉が出ず、バリもでません。

### 【操作手順】 金属サイディング用ウレタン分離カッター



1.壁にあて木をしサイディングにつきあてる。ウレタンにカッター面を入れる。



2.電源を入れてウレタンに刃を差し込む。



3.前方に押し出していく。



4.きれいにウレタンをはがせます。

### 【操作手順】



1.カットする部分に沿ってカッターにて切り込みを入れます。



2.サイディングに沿ってザクトリーをしっかりと刺し込み、奥側に倒します。



3.細かいゴミ等、散らからずキレイに取れます。

# 工具

## くるりんぱ



※動画はこちらより

| 品名                          | 入数 | 注文コード |
|-----------------------------|----|-------|
| くるりんぱ ※300~400mm            | 1  | 30700 |
| くるりんぱ455アタッチメント付 ※300~455mm | 1  | 30701 |

※加工可能サイズになります  
立平葺き・瓦棒葺きの軒先・水止め加工に!  
加工幅:300~400(455)mm 対応板厚:~0.5mm

## 妻ぶき君



※動画はこちらより

| 品名   | 入数 | 注文コード |
|------|----|-------|
| 妻ぶき君 | 1  | 30704 |

横葺きケラバ曲げに!  
対応板厚:~0.5mm

## ガチャぼん



※動画はこちらより

| 品名    | 入数 | 注文コード |
|-------|----|-------|
| ガチャぼん | 1  | 30706 |

軒先・ケラバの締付けに!  
対応板厚:~0.5mm

### 【操作手順】



1. 本体の固定ネジを緩め、底(ドブ)幅に合わせて調整します。



2. 軒先に、はめ込み折り曲げます。



3. 折曲・カットを同時に行いキレイに曲がります。  
※完全につかみ込む場合は、別売のガチャぼんを使用してください。



刃物

※本体の両端の刃物が付いているのでハサミで切り込みを入れる必要はありません。

### 【操作手順】



1. ケラバ部をつかみ、ストッパーを掛けます。



2. 奥側に倒し、折曲げます。



※ハゼのかさなっている部分をカットする必要はありません。一発で90度以上曲げる事が出来ます。  
※完全につかみ込む場合は、別売のガチャぼんを使用してください。

### 【操作手順】 ※横葺きケラバ曲げにて使用の場合



1. 90度以上まで折曲げ加工したケラバ部に本体をセットします。



2. 本体の押え棒を踏付け、ハンドルを起こします。



※押え棒を必ず踏みつけてください。

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート葺

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打  
~瓦吊

銅製

テンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

# 工具

2120  
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板  
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打  
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材  
一覧

折板部品

工具

## 立ち上げくん



| 品名                           | 入数 | 注文コード |
|------------------------------|----|-------|
| 立ち上げくん ※300~400mm            | 1  | 30702 |
| 立ち上げくん455アタッチメント付 ※300~455mm | 1  | 30703 |

※加工可能サイズになります  
対応加工幅:300~400(455mm)  
立ち上げ可能寸法:15~45mm

### 【操作手順】



1.本体の固定ネジを緩め底(ドブ)板に合わせ5mmほど狭く調整します。



2.手前に起こしてください。



3.立ち上げ部分が切れにくくキレイに仕上がります。

## おつまみくん



| 品名     | 入数 | 注文コード |
|--------|----|-------|
| おつまみくん | 1  | 30705 |

※折板の吊上げに!

### 【操作手順】



1.重ね式折板の受け部分をはさみます。おつまみくんのレバー部を上向きにはさみます。



2.角材が屋根材つかみ部分にこじれないよう注意してください。



3.レバーを引いてセット完了です。



4.取り外しはレバー部分の黒いボタンとレバーをつかんでください。

## N.Sアングルカッター



| 品名          | 入数 | 注文コード |
|-------------|----|-------|
| N.Sアングルカッター | 1  | 30055 |